ООО «Завод Инструмента Строительной Техники»
624600,Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Мичурина,16,
(343) 383-03-01, zist@zistex.ru, www.zistex.ru, зист.рф.
ОГРН 1086601000199, ИНН 6601012259, КПП 660101001.
Р/счет 40702810416040027731, Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург
Алапаевское ОСБ №1704 г. Алапаевск, к/счет 30101810500000000674, БИК 046577674.
Телефон отдела продаж: **(343) 383-03-01, WhsatsApp, Viber Telegram на номере +79221830301**

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ"

от 01.09.2019

Представляем нашу новую разрабоку - высоко универсальную бур-горловку для различных видов грунтов



В перспективе будет возможно оснащение скальными резцами

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ"

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ БУРОВ



КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ"

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ СЕКЦИЙ НЕПРЕРЫВНОГО ШНЕКА

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ"

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ ШНЕКОВ КОРОТКИХ (для циклического бурения)



КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ"

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ ШНЕКОВ НЕПРЕРЫВНЫХ (для БМ-811, БМ-833, МРК…)

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ"

Если у Вас возникли сложности с подбором обозначения нужной Вам бур-головки, вы можете указать в заявке её диаметр, номер данной станицы каталога, обозначение резцов и пилот-забурника выбраных со стр. 28Б, 29, 29А,29Б, проставить размеры на эскизах хвостовиков со стр. 1Е, 1Ж и отправить данную информацию нам на E-mail: gd@zistex.ru, WhsatsApp, Viber Telegram на номере +79221830301 или позвонить на данный номер и сообщить свои пожелания по подбору для Вас инструмента

КОРПУС БУР-ГОЛОВКИ КОНУСНОЙ, УНИВЕРСАЛЬНОЙ серии В-663300 с хвостовиком Н76s1

Патенты №2391481 и2670306



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Корпус унивесальных бур-головок предназначен для его дальнейшего оснащения резцами и пилот-забурниками с различными режущими частями под различные виды грунтов

По спецзаказу возможно изготовление данных корпусов других диаметров и с другими присоединительными элементами

Диаметр, мм	Обозначение	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (Р-45.00КМСТ)*, шт.	Цена с НДС,руб
200	В-663300.Н76s1N.200.100.М8	17	305	2	9703,6
220	В-66300.Н76s1N.220.М8	17,4	305	4	14372
250	В-663300.Н76s1N.250.М8	18	305	4	15209,8
275	В-663300.Н76s1N.250.М8	18,7	305	4	15316
300	В-663300.Н76s1N.300.М8	19,2	360	4	15528,4
330	В-663300.Н76s1N.330.М8	23,4	360	6	21070
350	В-663300.Н76s1N.350.М8	24,5	360	6	22840
360	В-663300.Н76s1N.360.М8	25	390	6	22840
400	В-663300.Н76s1N.400.М8	33,8	390	8	27650
450	В-663300.Н76s1N.450.М8	35,7	420	8	28240
500	В-663300.Н76s1N.500.М8	38,6	420	8	28830
550	В-663300.Н76s1N.550.М8	42	450	10	40720
600	В-663300.Н76s1N.600.М8	42,6	450	10	41310
630	В-663300.Н76s1N.630.М8	46	480	10	41310
700	В-663300.Н76s1N.700.М8	52	480	12	40220
750	В-663300.Н76s1N.750.М8	58	510	14	50340
800	В663300.Н76s1N.800.М8	58,6	510	14	51520
850	В-663300.Н76s1N.850.М8	76	540	16	58100
900	В-663300.Н76s1N.900.М8	77,6	540	16	59280
950	В-663300.Н76s1N.950.М8	80	570	18	64680
1000	В-663300.Н76s1N.1000.М8	82	570	18	67040
1100	В-663300.Н76s1N.1100.М8	98,2	600	20	72440
1200	В-663300.Н76s1N.1200.М8	102,3	630	20	75980

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕРОВ КВАДРАТНОГО ХВОСТОВИКА



Просим при запросе проствить значения указанных на чертеже размеров в милиметрах: D=___, d=___.... расположение отверстия под палец относительно вика E или T

Пример:
D=102мм,
d=20мм,
L=140мм
A=70мм
T

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕРОВ ШЕСТИГРАННОГО ХВОСТОВИКА





Просим при запросе проствить значения указанных на чертеже размеров в милиметрах: D=___, d=___..., T

Пример:
D=102мм,
d=20мм,
L=140мм
A=70мм
T или N

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ"+79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУР-ГОЛОВКИ КОНУСНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ серия В-663300.Н92s1Т для грунтов ХМАО и ЯНАО

Патенты №2391481 и 2670306



Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (Р-45.00КМСТ)*, шт.	Цена с НДС,руб.
180	В-003300.Н70s1N.180.М0,7	14,2	305	2	13 080,00 ₽
200	В-663300.Н70s1N.200.М0,7	14,9	305	2	13 101,80 ₽
220	В-66300.Н70s1N.220.М0,7	29,2	305	2	18 966,00 ₽
250	В-663300.Н92s1Т.250.М2	33,5	305	2	19 739,90 ₽
275	В-663300.Н92s1Т.250.М2	35,1	305	4	19 838,00 ₽
300	В-663300.Н92s1Т.300.М2	35,6	360	4	20 034,20 ₽
330	В-663300.Н92s1Т.330.М2	35,8	360	6	26 705,00 ₽
350	В-663300.Н92s1Т.350.М2	35,9	360	6	28 340,00 ₽
360	В-663300.Н92s1Т.360.М2	36,4	390	6	28 340,00 ₽
400	В-663300.Н92s1Т.400.М2	45,2	390	8	34 335,00 ₽
450	В-663300.Н92s1Т.450.М2	47,1	420	8	34 880,00 ₽
500	В-663300.Н92s1Т.500.М2	50,5	420	8	35 425,00 ₽
550	В-663300.Н92s1Т.550.М2	57,4	450	10	47 960,00 ₽
600	В-663300.Н92s1Т.600.М2	60,8	450	10	48 505,00 ₽
630	В-663300.Н92s1Т.630.М2	64,6	480	10	48 505,00 ₽
700	В-663300.Н92s1Т.700.М2	70,8	480	12	49 050,00 ₽
750	В-663300.Н92s1Т.750.М2	72,8	510	14	59 950,00 ₽
800	В663300.Н92s1Т.800.М2	81,9	510	14	61 040,00 ₽
850	В-663300.Н92s1Т.850.М2	88,2	540	16	68 670,00 ₽
900	В-663300.Н92s1Т.900.М2	99,4	540	16	69 760,00 ₽
950	В-663300.Н92s1Т.950.М2	115,5	570	18	76 300,00 ₽
1000	В-663300.Н92s1Т.1000.М2	128,1	570	18	78 480,00 ₽
1100	В-663300.Н92s1Т.1100.М2	141,4	600	20	85 020,00 ₽
1200	В-663300.Н92s1Т.1200.М2	165,9	630	20	88 290,00 ₽
1300	В-663300.Н92s1Т.1300.М2	184,1	760	22	93 740,00 ₽

Соединительный элемент – шестигранник 92 мм

Штатно оснащается пиолот-забурником ПЗ-33 и резцами Р-45КМСТ

Возможно переоснащение согласно блок-схемы на стр.1

Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-818, МБШ-518, МБШ-519, УБМ-85, БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514, БКМ-2012 (а также МРК-750А4, МРК-750Т, МРК-800, ББУ-000 «Опенок», ББУ-001 «Опенок-С», ПБУ-2, ЛБУ-50, УШ-2Т4, АЗА-3, УСГ-002 «Атлант», УБСГ02, УБС-Г00(01) «Сейсмик», УБЛ-1К)

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах I – IV категории буримости по СНиП IV-2-82, при штатном оснащенииий резцами Р-45.00КМСТ в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения циклическим и непрерывным способом. **Наиболее эффективно использование при бурении мёрзлых глин, суглинков и пород преобладающих в ХМАО и ЯНАО. Преимущество буров данной (симметричной) конструкции в том, что при бурении бур-головку не уводит в сторону и скважина получается абсолютно вертикальной.**

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУР-ГОЛОВКИ КОНУСНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ серия В-663300.Н100s4N для грунтов ХМАО и ЯНАО

Патенты №2391481 и 2670306

Соединительный элемент – шестигранник 100 мм

Штатно оснащается пиолот-забурником ПЗ-33 и резцами Р-45КМСТ
Применяется для оснащения навесного бурого оборудования экскаваторов с гидровращателем Delta 8000.

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах I – IV категории буримости по СНиП IV-2-82, при штатном оснащенииий резцами Р-45.00КМСТ в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения непрерывным способом. **Наиболее ЭКОНОМИЧЕСКИ эффективно использование при бурении мёрзлого торфа, мёрзлых глин, суглинков, песков, супесей и иных пород преобладающих в ХМАО и ЯНАО. Преимущество буров данной (симметричной) конструкции в том, что при бурении бур-головку не уводит в сторону и скважина получается абсолютно вертикальной.**

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (Р-45.00КМСТ)*, шт.	Цена с НДС,руб.
200	В-663300.Н100s4N.200.М8	15,4	305	2	14 183,60 ₽
220	В-66300.Н100s4N.220.М8	29,8	305	4	20 532,00 ₽
250	В-663300.Н100s4N.250.М8	34,1	305	4	21 369,80 ₽
275	В-663300.Н100s4N.250.М8	35,7	305	4	21 476,00 ₽
300	В-663300.Н100s4N.300.М8	36,2	360	4	21 688,40 ₽
330	В-663300.Н100s4N.330.М8	36,4	360	6	28 910,00 ₽
350	В-663300.Н100s4N.350.М8	36,5	360	6	30 680,00 ₽
360	В-663300.Н100s4NT.360.М8	36,4	390	6	30 680,00 ₽
400	В-663300.Н100s4N.400.М8	45,8	390	8	37 170,00 ₽
450	В-663300.Н100s4N.450.М8	47,7	420	8	37 760,00 ₽
500	В-663300.Н100s4N.500.М8	51,6	420	8	38 350,00 ₽
550	В-663300.Н100s4N.550.М8	45,36	450	10	51 920,00 ₽
600	В-663300.Н100s4N.600.М8	51,12	450	10	52 510,00 ₽
630	В-663300.Н100s4N.630.М8	54,2	480	10	52 510,00 ₽
700	В-663300.Н100s4N.700.М8	66,24	480	12	53 100,00 ₽
750	В-663300.Н100s4N.750.М8	74,88	510	14	64 900,00 ₽
800	В663300.Н100s4N.800.М8	84,24	510	14	66 080,00 ₽
850	В-663300.Н100s4N.850.М8	90,72	540	16	74 340,00 ₽
900	В-663300.Н100s4N.900.М8	102,24	540	16	75 520,00 ₽
950	В-663300.Н100s4N.950.М8	118,8	570	18	82 600,00 ₽
1000	В-663300.Н100s4N.1000.М8	131,76	570	18	84 960,00 ₽
1100	В-663300.Н100s4N.1100.М8	145,44	600	20	92 040,00 ₽
1200	В-663300.Н100s4N.1200.М8	170,64	630	20	95 580,00 ₽

По спецзаказу возможно изготовление данных буров других диаметров

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУР-ГОЛОВКИ КОНУСНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ серия В-663300.Н76s1N для грунтов ХМАО и ЯНАО

Патенты №2391481 и 2670306



Соединительный элемент – шестигранник 75 мм

Штатно оснащается пиолот-забурником ПЗ-33 и резцами Р-45КМСТ

Применяется для оснащения навесного бурого оборудования машин с КМУ с гидровращателями всех изготовителей

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах I – IV категории буримости по СНиП IV-2-82, при штатном оснащенииий резцами Р-45.00КМСТ в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения непрерывным способом. **Наиболее ЭКОНОМИЧЕСКИ эффективно использование при бурении мёрзлого торфа, мёрзлых глин, суглинков, песков, супесей и иных пород преобладающих в ХМАО и ЯНАО. Преимущество буров данной (симметричной) конструкции в том, что при бурении бур-головку не уводит в сторону и скважина получается абсолютно вертикальной.**

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (Р-45.00КМСТ)*, шт.	Цена с НДС,руб.
200	В-663300.Н76s1N.200.М1	12,4	305	2	14 183,60 ₽
220	В-66300.Н76s1N.220.М1	16,8	305	4	20 532,00 ₽
250	В-663300.Н76s1N.250.М1	24,1	305	4	21 369,80 ₽
275	В-663300.Н76s1N.250.М1	28,7	305	4	21 476,00 ₽
300	В-663300.Н76s1N.300.М1	30,2	360	4	21 688,40 ₽
330	В-663300.Н76s1N.330.М1	30,4	360	6	28 910,00 ₽
350	В-663300.Н76s1N.350.М1	31,5	360	6	30 680,00 ₽
360	В-663300.Н76s1N.360.М1	31,4	390	6	30 680,00 ₽
400	В-663300.Н76s1N.400.М1	39,8	390	8	37 170,00 ₽
450	В-663300.Н76s1N.450.М1	41,7	420	8	37 760,00 ₽
500	В-663300.Н76s1N.500.М1	46,6	420	8	38 350,00 ₽
550	В-663300.Н76s1N.550.М1	45,36	450	10	51 920,00 ₽
600	В-663300.Н76s1N.600.М1	48	450	10	52 510,00 ₽
630	В-663300.Н76s1N.630.М1	50,2	480	10	52 510,00 ₽
700	В-663300.Н76s1N.700.М1	60,3	480	12	53 100,00 ₽
750	В-663300.Н76s1N.750.М1	71,1	510	14	64 900,00 ₽
800	В-663300.Н76s1N.800.М1	78,3	510	14	66 080,00 ₽
850	В-663300.Н76s1N.850.М1	84,5	540	16	74 340,00 ₽
900	В-663300.Н76s1N.900.М1	86,6	540	16	75 520,00 ₽
950	В-663300.Н76s1N.950.М1	93,38	570	18	82 600,00 ₽
1000	В-663300.Н76s1N.1000.М1	96,4	570	18	84 960,00 ₽
1100	В-663300.Н76s1N.1100.М1	108,2	600	20	92 040,00 ₽
1200	В-663300.Н76s1N.1200.М1	112,3	630	20	95 580,00 ₽

По спецзаказу возможно изготовление данных буров других диаметров

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ"+79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУР-ГОЛОВКИ КОНУСНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ серия В-662400.Н92s1Т для грунтов ХМАО и ЯНАО

Патенты №2391481 и 2670306



Соединительный элемент – шестигранник 92 мм

Штатно оснащается пиолот-забурником ПЗ-24 и резцами Р-45КМСТ

Возможно переоснащение согласно блок-схемы на стр.1

Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-818, МБШ-518, МБШ-519, УБМ-85, БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514, БКМ-2012 (а также МРК-750А4, МРК-750Т, МРК-800, ББУ-000 «Опенок», ББУ-001 «Опенок-С», ПБУ-2, ЛБУ-50, УШ-2Т4, АЗА-3, УСГ-002 «Атлант», УБСГ02, УБС-Г00(01) «Сейсмик», УБЛ-1К)

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах I – IV категории буримости по СНиП IV-2-82, при штатном оснащенииий резцами Р-45.00КМСТ в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения циклическим и непрерывным способом. **Наиболее эффективно использование при бурении мёрзлых глин, суглинков и пород преобладающих в ХМАО и ЯНАО. Преимущество буров данной (симметричной) конструкции в том, что при бурении бур-головку не уводит в сторону и скважина получается абсолютно вертикальной.**

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (Р-45.00КМСТ)*, шт.	Цена с НДС,руб.
180	В-002400.Н70s1N.180.М0,7	14,2	305	2	13 080,00 ₽
200	В-662400.Н70s1N.200.М0,7	14,9	305	2	13 101,80 ₽
220	В-66240.Н70s1N.220.М0,7	29,2	305	2	18 966,00 ₽
250	В-662400.Н92s1Т.250.М2	33,5	305	4	19 739,90 ₽
275	В-662400.Н92s1Т.250.М2	35,1	305	6	19 838,00 ₽
300	В-662400.Н92s1Т.300.М2	35,6	360	6	20 034,20 ₽
330	В-662400.Н92s1Т.330.М2	35,8	360	8	26 705,00 ₽
350	В-662400.Н92s1Т.350.М2	35,9	360	8	28 340,00 ₽
360	В-662400.Н92s1Т.360.М2	36,4	390	8	28 340,00 ₽
400	В-662400.Н92s1Т.400.М2	45,2	390	10	34 335,00 ₽
450	В-662400.Н92s1Т.450.М2	47,1	420	10	34 880,00 ₽
500	В-662400.Н92s1Т.500.М2	50,5	420	10	35 425,00 ₽
550	В-662400.Н92s1Т.550.М2	57,4	450	12	47 960,00 ₽
600	В-662400.Н92s1Т.600.М2	60,8	450	12	48 505,00 ₽
630	В-662400.Н92s1Т.630.М2	64,6	480	12	48 505,00 ₽
700	В-662400.Н92s1Т.700.М2	70,8	480	14	49 050,00 ₽
750	В-662400.Н92s1Т.750.М2	72,8	510	16	59 950,00 ₽
800	В662400.Н92s1Т.800.М2	81,9	510	16	61 040,00 ₽
850	В-662400.Н92s1Т.850.М2	88,2	540	18	68 670,00 ₽
900	В-662400.Н92s1Т.900.М2	99,4	540	18	69 760,00 ₽
950	В-662400.Н92s1Т.950.М2	115,5	570	20	76 300,00 ₽
1000	В-662400.Н92s1Т.1000.М2	128,1	570	20	78 480,00 ₽
1100	В-662400.Н92s1Т.1100.М2	141,4	600	22	85 020,00 ₽
1200	В-662400.Н92s1Т.1200.М2	165,9	630	22	88 290,00 ₽
1300	В-662400.Н92s1Т.1300.М2	184,1	760	22	93 740,00 ₽

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУР-ГОЛОВКИ КОНУСНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ Серия В-632904.Q62h1N.M0,5 для бурения мергеля, мела, каменного угля, сухих глин

Патенты №2391481 и 2670306



Применяется для эффективного бурения мергелей, каменого угля, мела

Соединительный элемент – втулка с квадратным отверстием 62 мм

Оснащается пиолот-забурником ПЗ-29 с резцами РП-1-10 и резцами Р-45КМС-РПЗ

Возможно переоснащение согласно блок-схемы на стр.1

Для оснащения навесного бурого оборудования машин БКМ-317, БМ-302, БМ-305, БМ-308, БМ-205, БКМ-313, БКМ-515, БКМ-516, БКМ-531, БКМ-534, БКМ-541, МРСК-311, ПБКМ-511, БКМ-300, БКМ-411.

Преимущество буров данной (симметричной) конструкции в том, что при бурении бур-головку не уводит в сторону и скважина получается вертикальной.

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Кол-во резцов (Р-45.00КМС-РПЗ)*,	Кол-во резцов РП-3-10	Цена с НДС,руб.
200	В-692904.Q62h1N.200.M0,5	2	6	20 440,00 ₽
220	В-692904.Q62h1N.220.M0,5	2	6	20 540,00 ₽
250	В-692904.Q62h1N.250.M05	2	6	20 740,00 ₽
275	В-692904.Q62h1N.275.M0,5	4	6	24 360,00 ₽
300	В-692904.Q62h1N.300.M0,5	4	6	24 360,00 ₽
330	В-692904.Q62h1N.330.M0,5	6	6	26 480,00 ₽
350	В-692904.Q62h1N.350.M0,5	6	6	26 380,00 ₽
360	В-692904.Q62h1N.360.M0,5	6	6	26 380,00 ₽
400	В-692904.Q62h1N.400.M0,5	8	6	28 600,00 ₽
450	В-692904.Q62h1N.450.M0,5	8	6	28 600,00 ₽
500	В-692904.Q62h1N.500.M0,5	8	6	28 600,00 ₽
550	В-692904.Q62h1N.550.M0,5	10	6	30 920,00 ₽
600	В-692904.Q62h1N.600.M0,5	10	6	32 220,00 ₽
630	В-692904.Q62h1N.630.M0,5	10	6	32 520,00 ₽
700	В-692904.Q62h1N.700.M0,5	12	6	39 540,00 ₽
750	В-692904.Q62h1N.750.M0,5	14	6	41 160,00 ₽
800	В-692904.Q62h1N.800.M0,5	14	6	42 460,00 ₽
850	В-692904.Q62h1N.850.M0,5	16	6	48 780,00 ₽
900	В-692904.Q62h1N.900.M0,5	16	6	49 780,00 ₽
950	В-692904.Q62h1N.950.M0,5	18	6	59 400,00 ₽
1000	В-692904.Q62h1N.1000.M0,5	18	6	62 400,00 ₽

По спецзаказу возможно изготовление данных буров других промежуточных диаметров

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУР -ГОЛОВКИ КОНУСНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ Серия В-663300.Н76s1Nдля эффективного бурения мергеля, каменного угля, мела

Патенты №2391481 и 2670306



Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Кол-во резцов (Р-45.00КМС-РП3)*, шт.	Кол-во резцов РП-3-10	Цена с НДС,руб.
200	В-692900.Н76s1N.200.М1	2	6	18 440,00 ₽
220	В-692900.Н76s1N.220.М1	2	6	18 540,00 ₽
250	В-692900.Н76s1N.250.М1	2	6	18 740,00 ₽
275	В-692900.Н76s1N.275.М1	4	6	21 360,00 ₽
300	В-692900.Н76s1N.300.М1	4	6	21 360,00 ₽
330	В-692900.Н76s1N.330.М1	6	6	23 480,00 ₽
350	В-692900.Н76s1N.350.М1	6	6	26 380,00 ₽
360	В-692900.Н76s1N.360.М1	6	6	26 380,00 ₽
400	В-692900.Н76s1N.400.М1	8	6	25 600,00 ₽
450	В-692900.Н76s1N.450.М1	8	6	25 600,00 ₽
500	В-692900.Н76s1N.500.М1	8	6	25 600,00 ₽
550	В-692900.Н76s1N.550.М1	10	6	28 920,00 ₽
600	В-692900.Н76s1N.600.М1	10	6	29 220,00 ₽
630	В-692900.Н76s1N.630.М1	10	6	29 520,00 ₽
700	В-692900.Н76s1N.700.М1	12	6	34 540,00 ₽
750	В-692900.Н76s1N.750.М1	14	6	36 160,00 ₽
800	В-692900.Н76s1N.800.М1	14	6	38 460,00 ₽
850	В-692900.Н76s1N.850.М1	16	6	41 780,00 ₽
900	В-692900.Н76s1N.900.М1	16	6	42 780,00 ₽
950	В-692900.Н76s1N.950.М1	18	6	49 400,00 ₽
1000	В-692900.Н76s1N.1000.М1	18	6	52 400,00 ₽

Соединительный элемент – шестигранник 76 -1 мм. Возможно изготовление с другими хвостовиками

Оснащается пиолот-забурником ПЗ-29 с резцами РП-1-10 и резцами Р-45КМС-РП3 Возможно переоснащение согласно блок-схемы на стр.1

Для оснащения навесного бурого оборудования крано-манипулятрных установок с гидровращателями

Преимущество буров данной (симметричной) конструкции в том, что при бурении бур-головку не уводит в сторону и скважина получается абсолютно вертикальной.

По спецзаказу возможно изготовление данных буров других диаметров

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных.

Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУР-ГОЛОВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАВЕРСНЫЕ для грунтов ХМАО, ЯНАО

Серия В-6333300.Yyyhz.xxx.M1A

Патент №2670306



Серийно выпускаемый соединительный элемент –шкстигранный хвостовик размером 65, 75, 92 мм

Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-818, МБШ-518, МБШ-519, УБМ-85, БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514, БКМ-2012, экскаваторы с НБО

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в составе бурильных машин работающих по принципу вращательного бурения шнековым и циклическим способом, при температуре окружающей среды от +45 до -40 градусов по Цельсию, в следующих грунтах:

- талые и мёрзлые глины и суглинки без включения гальки и валунов;
- мёрзлые пески и супеси без включения гальки и валунов;
- мёрзлый торф.

Наиболее эффективно использование данных буров при бурении мёрзлых глин, суглиноков, песков, супесей.

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (Р-45.КМСТ)*, шт.	Цена с НДС,руб.
250	В-633300.Н92s1Т.250.М2	13,3	380	2	19 196,60 ₽
275	В-633300.Н92s1Т.250.М2	14,1	380	2	19 292,00 ₽
300	В-633300.Н92s1Т.300.М2	15,4	380	2	19 482,80 ₽
330	В-633300.Н92s1Т.330.М1А	23,40	380	3	21 899,60 ₽
350	В-633300.Н92s1Т.350.М1А	24,50	380	3	23 108,00 ₽
360	В-633300.Н92s1Т.360.М1А	25,10	380	3	23 108,00 ₽
400	В-633300.Н92s1Т.400.М1А	28,10	380	4	22 472,00 ₽
425	В-633300.Н92s1Т.325.М1А	34,20	380	4	22 790,00 ₽
450	В-633300.Н92s1Т.450.М1А	35,3	380	4	25 047,80 ₽
500	В-633300.Н92s1Т.500.М1А	39,3	380	4	25 302,20 ₽
520	В-633300.Н92s1Т.520.М1А	43,5	380	4	25 440,00 ₽
550	В-633300.Н92s1Т.550.М1А	47,8	380	4	28 694,20 ₽
600	В-633300.Н92s1Т.600.М1А	49	420	6	28 927,40 ₽
630	В-633300.Н92s1Т.630.М1А	52	500	6	36 782,00 ₽
650	В-633300.Н92s1Т.650.М1А	54	500	6	36 919,80 ₽
700	В-633300.Н92s1Т.700.М1А	58	500	6	41 255,20 ₽
750	В-633300.Н92s1Т.750.М1А	61	500	7	48 071,00 ₽
800	В-633300.Н92s1Т.800.М1А	63	500	7	49 576,20 ₽
850	В-633300.Н92s1Т.850.М1А	66,5	500	8	49 894,20 ₽
900	В-633300.Н92s1Т.900.М1А	69,1	500	8	63 706,00 ₽
950	В-633300.Н92s1Т.950.М1А	72,8	500	9	74 910,20 ₽
1000	В-633300.Н92s1Т.1000.М1А	75	500	11	75 154,00 ₽
1100	В-633300.Н92s1Т.1100.М1А	77,7	500	12	80 030,00 ₽
1200	В-633300.Н92s1Т.1200.М1А	82	500	13	82 764,80 ₽

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

По спецзаказу возможно изготовление данных буров других диаметров

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУР-ГОЛОВКИ ТРАВЕРСНЫЕ серии В-633302.Q62h1 для грунтов ХМАО и ЯНАО

Серия В-632402.Q62h1

Патент №2670306



На рисунке изображён бур диаметром 450 мм. Соединительный элемент - квадратная втулка 62 мм

Усовершенствованный аналог бура серии БЛ (БК-01204) Штатно оснащаетается с резцами Р-45.00КМСТ и пилот-забурником П3-33.

Для машин серии БКМ-317, БМ-302, БМ-305, БМ-308, БМ-205, БКМ-313, БКМ-515, БКМ-516, БКМ-531, БКМ-534, БКМ-541, МРСК-311, ПБКМ-511, БКМ-300, БКМ-411

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах I– V категории буримости, по СНиП IV-2-82, скважин под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП, в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения циклическим способом. Наиболее эффективно использование при бурении мёрзлых глин и суглинков без включения гальки и валунов.

Диаметр, мм	Обозначение	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (Р-45.00КМСТ)*, шт.	Цена с НДС.руб.
200	В-633302.Q62h1.200.М1	16	400	**2**	17356
220	В-633302.Q62h1.220.М1	18	400	**4**	17356
250	В-633302.Q62h1.250.М1	19	375	**4**	18025
275	В-633302.Q62h1.275.М1	20	375	**4**	18025
300	В-633302.Q62h1.300.М1	24	375	**4**	18540
330	В-633302.Q62h1.330.М1	25	375	**5**	19570
350	В-633302.Q62h1.350.М1	26	375	**5**	20291
360	В-633302.Q62h1.360.М1	27	375	**5**	20291
400	В-633302.Q62h1.400.М1	37	375	**5**	21115
450	В-633302.Q62h1.450.М1	48	375	**6**	21630
500	В633302.Q62h1.500.М1	65	375	**6**	22042
520	В-633302.Q62h1.520.М1	68	375	**6**	24720
550	В-633302.Q62h1.550.М1	71	375	**7**	26780
600	В-633302.Q62h1.600.М1	74	375	**7**	27295
630	В-633302.Q62h1.630.М1	79	375	**8**	29355
650	В-633302.Q62h16250.М1	82	375	**8**	29664
700	В-633302.Q62h1.700.М1	83	375	**8**	30900
750	В-6333022.Q62h1.750.М1	92	375	**9**	33990
800	В-633302.Q62h1.800.М1	106	375	**9**	35020
850	В-633302.Q62h1.850.М1	113	375	**10**	37080
900	В-633302.Q62h1.900.М1	122	375	**10**	37698
950	В-633302.Q62h1.950.М1	126	375	**11**	41097
1000	В-633302.Q62h1.1000.М1	132	375	**11**	46350
1050	В-632202.Q62h1.1050.М1	134	375	**11**	46968
1100	В-633302.Q62h1.1100.М1	137	375	**12**	49440
1150	В-633302.Q62h1.1150.М1	140	375	**12**	50470
1200	В-633302.Q62h1.1200.М1	142	375	**13**	53560

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУР-ГОЛОВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАВЕРСНЫЕ для грунтов ХМАО, ЯНАО

Серия B-6324300.Yyyhz.xxx.M1A, **Патент №2670306**



Серийно выпускаемый соединительный элемент –шестигранный хвостовик размером 65, 75, 92 мм

Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-818, МБШ-518, МБШ-519, УБМ-85, БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514, БКМ-2012, экскаваторы с НБО

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в составе бурильных машин работающих по принципу вращательного бурения шнековым и циклическим способом, при температуре окружающей среды от +45 до -40 градусов по Цельсию, в следующих грунтах:
- талые и мёрзлые глины и суглинки без включения гальки и валунов;
- мёрзлые пески и супеси без включения гальки и валунов;

Наиболее эффективно использование данных буров при бурении мёрзлых глин, суглиноков, песков, супесей.

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (Р-45.КМСТ)*, шт.	Цена с НДС,руб.
200	B-632400.H92s1T.250.M2	12,6	380	2	21 300,00 ₽
250	B-632400.H92s1T.250.M2	13,3	380	2	21 696,60 ₽
275	B-632400.H92s1T.250.M2	14,1	380	2	21 792,00 ₽
300	B-632400.H92s1T.300.M2	15,4	380	4	21 982,80 ₽
330	B-632400.H92s1T.330.M1A	23,40	380	5	24 399,60 ₽
350	B-632400.H92s1T.350.M1A	24,50	380	5	25 608,00 ₽
360	B-632400.H92s1T.360.M1A	25,10	380	5	25 608,00 ₽
400	B-632400.H92s1T.400.M1A	28,10	380	5	24 972,00 ₽
425	B-632400.H92s1T.325.M1A	34,20	380	6	25 290,00 ₽
450	B-632400.H92s1T.450.M1A	35,3	380	6	27 547,80 ₽
500	B-632400.H92s1T.500.M1A	39,3	380	6	27 802,20 ₽
520	B-632400.H92s1T.520.M1A	43,5	380	6	27 940,00 ₽
550	B-632400.H92s1T.550.M1A	47,8	380	6	31 194,20 ₽
600	B-632400.H92s1T.600.M1A	49	420	8	31 427,40 ₽
630	B-632400.H92s1T.630.M1A	52	500	8	39 282,00 ₽
650	B-632400.H92s1T.650.M1A	54	500	8	39 419,80 ₽
700	B-632400.H92s1T.700.M1A	58	500	8	43 755,20 ₽
750	B-632400.H92s1T.750.M1A	61	500	9	50 571,00 ₽
800	B-632400.H92s1T.800.M1A	63	500	9	52 076,20 ₽
850	B-632400.H92s1T.850.M1A	66,5	500	10	52 394,20 ₽
900	B-632400.H92s1T.900.M1A	69,1	500	10	66 206,00 ₽
950	B-632400.H92s1T.950.M1A	72,8	500	11	77 410,20 ₽
1000	B-632400.H92s1T.1000.M1A	75	500	13	77 654,00 ₽
1100	B-632400.H92s1T.1100.M1A	77,7	500	14	82 530,00 ₽
1200	B-632400.H92s1T.1200.M1A	82	500	15	85 264,80 ₽

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

По спецзаказу возможно изготовление данных буров других диаметров и сдругми присоединительными элементами

БУРЫ ЛОПАСТНЫЕ

Серия В-020502.Q62h1



Соединительный элемент - квадратная втулка 62 мм

Усовершенствованный аналог бура серии БЛ (БК-01203)

Серия В-020504.Q62h1



Серия В-020504.H70h1

Для крано-манипуляторных установок производства Японии, Кореи, Китая. Применяется в составе телескопического шнека. Имеет соединительный элемент - шестигранная втулка 70 мм

Для машин серии БКМ-317, БМ-302, БМ-305, БМ-308, БМ-205, БКМ-313, БКМ-515, БКМ-516, БКМ-531, БКМ-534, БКМ-541, МРСК-311, ПБКМ-511, БКМ-300, БКМ-411.

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах I– V категории буримости, по СНиП IV-2-82, скважин под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП, в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения циклическим способом. Наиболее эффективно использование при бурении не мёрзлых и мёрзлых глин и суглинков, мёрзлого торфа.

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Старое обозначение	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (РБМ-35.00 М4)*, шт.	Цена с НДС,руб.
150	В-000504.Q62h1.150.М1	Б1-010606.150.000	13	371	0	17 750
200	В-020502.Q62h1.200.М1	Б1-010606.200.000	16	371	2	18 000
220	В-020502.Q62h1.220.М1	Б1-010606.220.000	17	371	2	18 100
250	В-020502.Q62h1.250.М1	Б1-010606.250.000	18	371	2	18 200
300	В-020502.Q62h1.300.М1	Б1-010606.300.000	22	371	3	19 650
330	В-020502.Q62h1.330.М1	Б1-010606.330.000	23	371	4	21 250
350	В-020502.Q62h1.350.М1	Б1-010606.350.000	24	371	4	22 800
360	В-020502.Q62h1.360.М1	Б1-010606.360.000	25	371	4	22 800
400	В-020502.Q62h1.400.М1	Б1-010606.400.000	34	371	5	23 950
450	В-020502.Q62h1.450.М1	Б1-010606.450.000	45	371	5	26 150
500	В-020502.Q62h1.500.М1	Б1-010606.500.000	61	371	6	24 500
550	В-020502.Q62h1.550.М1	Б1-010606.500.000	66	371	6	29 950
630	В-020502.Q62h1.630.М1	Б1-010606.630.000	75	371	8	39 000
700	В-020502.Q62h1.700.М1	Б1-010606.500.000	80	371	8	40 550
750	В-020502.Q62h1.750.М1	Б1-010606.630.000	86	371	9	42 250
800	В-020502.Q62h1.800.М1	Б1-010606.800.000	100	371	9	47 700
850	В-020502.Q62h1.850.М1	Б1-010606.850.000	107	371	11	49 000
900	В-020502.Q62h1.900.М1	Б1-010606.900.000	115	371	11	49 500
950	В-020502.Q62h1.950.М1	Б1-010606.950.000	119	371	11	51 000
1000	В-020502.Q62h1.1000.М1	Б1-010606.1000.000	125	371	13	52 500
1100	В-020502.Q62h1.1100.М1	Б1-010606.1100.000	129	371	14	58 600
1200	В-020502.Q62h1.1200.М1	Б1-010606.1200.000	134	371	15	60 500
1300	В-020502.Q62h1.1300.М1	Б1-010606.1300.000	145	371	17	62 400

По спецзаказу возможно изготовление данных буров других диаметров

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУРЫ ЛОПАСТНЫЕ

Серия B-020302.Q62h1



Соединительный элемент - квадратная втулка 62 мм
Усовершенствованный аналог бура серии БЛ-А (БК-01204

Серия B-020304.Q62h1



Серия B-020304.H70h1
Для крано-манипуляторных установок производства Японии, Кореи, Китая. Применяется в составе телескопического шнека. Имеет соединительный элемент - шестигранная втулка 70 мм

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Обозначение предыдущей модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (РБМ-35.00 М4)*, шт.	Цена с НДС,руб.
150	B-000304.H55s1.150.M1	Б1-010706.150.000	14	305	**1**	17750
200	B-020302.Q62h1.200.M1	Б1-010706.200.000	15	305	**4**	19250
220	B-020302.Q62h1.220.M1	Б1-010706.220.000	16	305	**4**	19350
250	B-020302.Q62h1.250.M1	Б1-010706.250.000	18	305	**4**	19450
300	B-020302.Q62h1.300.M1	Б1-010706.300.000	23	305	**5**	20900
330	B-020302.Q62h1.330.M1	Б1-010706.330.000	24	305	**6**	22500
350	B-020302.Q62h1.350.M1	Б1-010706.350.000	25	305	**6**	24050
360	B-020302.Q62h1.360.M1	Б1-010706.360.000	26	305	**6**	24050
400	B-020302.Q62h1.400.M1	Б1-010706.400.000	35	305	**7**	25200
450	B-020302.Q62h1.450.M1	Б1-010706.450.000	46	305	**7**	27450
500	B-020302.Q62h1.500.M1	Б1-010706.500.000	62	305	**8**	24000
550	B-020302.Q62h1.550.M1	Б1-010706.500.000	68	305	**8**	31200
630	B-020302.Q62h1.630.M1	Б1-010706.630.000	75	305	**10**	42000
700	B-020302.Q62h1.700.M1	Б1-010706.500.000	79	305	**10**	41800
750	B-020302.Q62h1.750.M1	Б1-010706.630.000	88	305	**11**	43500
800	B-020302.Q62h1.800.M1	Б1-010706.800.000	101	305	**11**	47000
850	B-020302.Q62h1.850.M1	Б1-010706.850.000	108	305	**13**	48000
900	B-020302.Q62h1.900.M1	Б1-010706.900.000	116	305	**13**	48500
950	B-020302.Q62h1.950.M1	Б1-010706.950.000	120	305	**13**	49000
1000	B-020302.Q62h1.1000.M1	Б1-010706.1000.000	126	305	**15**	53800
1100	B-020302.Q62h1.1100.M1	Б1-010706.1100.000	130	305	**16**	59850
1200	B-020302.Q62h1.1200.M1	Б1-010706.1200.000	135	305	**17**	61750
1300	B-020302.Q62h1.1300.M1	Б1-010706.1300.000	146	305	**19**	63650

По спецзаказу возможно изготовление данных буров других диаметров

Для машин серии БКМ-317, БМ-302, БМ-305, БМ-308, БМ-205, БКМ-313, БКМ-515, БКМ-516, БКМ-531, БКМ-534, БКМ-541, МРСК-311, ПБКМ-511, БКМ-300, БКМ-411

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах I– V категории буримости, по СНиП IV-2-82, скважин под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП, в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения циклическим способом. Наиболее эффективно использование при бурении мёрзлых глин и суглинков с включениями не крупных (до 100 мм) валунов.

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУРЫ ЛОПАСТНЫЕ

Серия В-020503.H92s1



Соединительный элемент – шестигранник 92 мм
Усовершенствованный аналог бура серии Б-01701

Серия В-020503.C130s1

Соединительный элемент – хвостовик МРК
(высота бура 490 мм)

Серия В-020503.T90s1

Соединительный элемент – трехгранник Т90
(высота бура 510 мм)

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Обозначение предыдущей модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (РБМ-35.00 М4)*, шт.	Цена с НДС,руб.
200	В-020503.H92s1.200.М2	Б2-010201.200.000	24	500	2	17750
220	В-020503.H92s1.220.М2	Б2-010201.220.000	25	500	2	18000
250	В-020503.H92s1.250.М2	Б2-010201.250.000	26	500	2	18100
300	В-020503.H92s1.300.М2	Б2-010201.300.000	27	500	3	18200
330	В-020503.H92s1.330.М2	Б2-010201.330.000	29	500	4	19650
350	В-020503.H92s1.350.М2	Б2-010201.350.000	30	500	4	21250
360	В-020503.H92s1.360.М2	Б2-010201.360.000	31	500	4	22800
400	В-020503.H92s1.400.М2	Б2-010201.400.000	32	500	5	22800
450	В-020503.H92s1.450.М2	Б2-010201.450.000	39	500	5	23950
500	В-020503.H92s1.500.М2	Б2-010201.500.000	47	500	6	26150
550	В-020503.H92s1.550.М2	Б2-010201.550.000	56	500	6	28500
630	В-020503.H92s1.630.М2	Б2-010201.630.000	66	500	8	29950
700	В-020503.H92s1.700.М2	Б2-010201.700.000	75	500	8	39000
750	В-020503.H92s1.750.М2	Б2-010201.750.000	77	500	9	40550
800	В-020503.H92s1.800.М2	Б2-010201.800.000	88	500	9	42250
850	В-020503.H92s1.850.М2	Б2-010201.850.000	92	500	11	47700
900	В-020503.H92s1.900.М2	Б2-010201.900.000	116	500	11	49000
950	В-020503.H92s1.950.М2	Б2-010201.950.000	120	500	11	49500
1000	В-020503.H92s1.1000.М2	Б2-010201.1000.000	126	500	13	51000
1100	В-020503.H92s1.1100.М2	Б2-010201.1100.000	130	500	14	52500
1200	В-020503.H92s1.1200.М2	Б2-010201.1200.000	135	500	15	58600
1300	В-020503.H92s1.1300.М2	Б2-010201.1300.000	146	500	17	60500
По спецзаказу возможно изготовление данных буров других диаметров						

Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-818, МБШ-518, МБШ-519, УБМ-85, БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514, БКМ-2012 (а также МРК-750А4, МРК-750Т, МРК-800, ББУ-000 «Опенок», ББУ-001 «Опенок-С», ПБУ-2, ЛБУ-50, УШ-2Т4, АЗА-3, УСГ-002 «Атлант», УБСГ02, УБС-Г00(01) «Сейсмик», УБЛ-1К)

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах I – V категории буримости по СНиП IV-2-82, скважин под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП, эксплуатационных скважин на воду, в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения непрерывным способом. Наиболее эффективно использование данных буров при бурении не мёрзлых и мёрзлых глин и суглинков, мёрзлого торфа.

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУРЫ ЛОПАСТНЫЕ

Серия В-020303.Н92s1

Соединительный элемент – шестигранник 92 мм
Усовершенствованный аналог бура серии Б-01704

Серия В-020303.С130s1



Соединительный элемент – хвостовик МРК
(высота бура 425 мм)

Серия В-020303.Т90s1

Соединительный элемент – трехгранник Т90
(высота бура 510 мм)

Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-818, МБШ-518, МБШ-519, УБМ-85, БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514, БКМ-2012 (а также МРК-750А4, МРК-750Т, МРК-800, ББУ-000 «Опенок», ББУ-001 «Опенок-С», ПБУ-2, ЛБУ-50, УШ-2Т4, АЗА-3, УСГ-002 «Атлант», УБСГ02, УБС-Г00(01) «Сейсмик», УБЛ-1К)

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах I – V категории буримости, по СНиП IV-2-82, скважин под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП, а также эксплуатационных скважин на воду в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения непрерывным способом. Наиболее эффективно использование данных буров при бурении мёрзлых глин и суглинков, мёрзлого песка с включениями не крупных (до 100 мм) валунов.

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Обозначение предыдущей модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (РБМ-35.00 М4/РБМЦ-36.00)*, шт	Цена с НДС,руб.
200	В-020303.Н92s1.200.М2	Б2-010101.200.000	25	435	**4/1**	19250
220	В-020303.Н92s1.220.М2	Б2-010101.220.000	26	435	**4/1**	19350
250	В-020303.Н92s1.250.М2	Б2-010101.250.000	27	435	**4/1**	19450
300	В-020303.Н92s1.300.М2	Б2-010101.300.000	30	435	**5/1**	20900
330	В-020303.Н92s1.330.М2	Б2-010101.330.000	30	435	**6/1**	22500
350	В-020303.Н92s1.350.М2	Б2-010101.350.000	32	435	**6/1**	24050
360	В-020303.Н92s1.360.М2	Б2-010101.360.000	32	435	**6/1**	24200
400	В-020303.Н92s1.400.М2	Б2-010101.400.000	37	435	**7/1**	25200
450	В-020303.Н92s1.450.М2	Б2-010101.450.000	42	435	**7/1**	27450
500	В-020303.Н92s1.500.М2	Б2-010101.500.000	48	435	**8/1**	29700
550	В-020303.Н92s1.550.М2	Б2-010101.550.000	52	435	**8/1**	31200
630	В-020303.Н92s1.630.М2	Б2-010101.630.000	76	435	**10/1**	42000
700	В-020303.Н92s1.700.М2	Б2-010101.700.000	83	435	**10/1**	41800
750	В-020303.Н92s1.750.М2	Б2-010101.750.000	92	435	**11/1**	43500
800	В-020303.Н92s1.800.М2	Б2-010101.800.000	106	435	**11/1**	47000
850	В-020303.Н92s1.850.М2	Б2-010101.850.000	110	435	**13/1**	48000
900	В-020303.Н92s1.900.М2	Б2-010101.900.000	117	435	**13/1**	48500
950	В-020303.Н92s1.950.М2	Б2-010101.950.000	121	435	**13/1**	49000
1000	В-020303.Н92s1.1000.М2	Б2-010101.1000.000	127	435	**15/1**	53800
1100	В-020303.Н92s1.1100.М2	Б2-010101.1100.000	131	435	**16/1**	59850
1200	В-020303.Н92s1.1200.М2	Б2-010101.1200.000	136	435	**17/1**	61750
1300	В-020303.Н92s1.1300.М2	Б2-010101.1300.000	147	435	**19/1**	63650

По спецзаказу возможно изготовление данных буров других диаметров

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУРЫ КОНУСНЫЕ для ДРСУ

Серия В-003408.Q62h1



Соединительный элемент - втулка с квадратным отверстием 62 мм

Для машин серии БКМ-317, БМ-302, БМ-305, БМ-308, БМ-205, БКМ-313, БКМ-515, БКМ-516, БКМ-531, БКМ-534, БКМ-541, МРСК-311, ПБКМ-511, БКМ-300, БКМ-411

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения скважин под столбики ограждений вдоль автомобильнх дорог в талых и мёрзлых грунтах с включением скального грунта в объёме до 100%, в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения циклическим способом. Конструкция усиленных буров предусматривает армирование поверхностей подверженных интенсивному абразивному износу впаянными в твёрдосплаными изделиями из твёрдрго сплава марок ВК8, ВК8В

Диаметр, мм	Обозначение	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (A34WL,,,)*, шт.	Цена с НДС,руб.
150	В-003408.Q62h1.150.М0.5	14	290	4	16 000,00 ₽
150	В-003408.Q62h1.150.М0.5У	15	290	4	38 000,00 ₽
200	В-003408.Q62h1.200.М0.5	17	300	6	18 000,00 ₽
200	В-003408.Q62h1.200.М0.5У	18,2	300	6	42 000,00 ₽
220	В-003408.Q62h1.220.М0.5	17,2	300	6	18 200,00 ₽
220	В-003408.Q62h1.220.М0.5У	18,6	300	6	46 200,00 ₽

По спецзаказу возможно изготовление данных буров других промежуточных диаметров

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУРЫ КОНУСНЫЕ СКАЛЬНЫЕ

Серия В-411302.Q62h1



Соединительный элемент - квадратная втулка 62 мм
Усовершенствованный аналог бура серии БК-01202

Серия В-411304.Q62h1



Серия В-411304.H70h1
Для крано-манипуляторных установок производства Японии, Кореи, Китая. Применяется в составе телескопического шнека. Имеет соединительный элемент - шестигранная втулка 70 мм

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Обозначение предыдущей модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (РБЦ-38.00)*, шт.	Цена с НДС,руб.
200	В-411302.Q62h1.200.М1	Б1-020406.200.000	14	280	4	26 565,00 ₽
220	В-411302.Q62h1.220.М1	Б1-020406.220.000	16	30	6	27 170,00 ₽
250	В-411302.Q62h1.250.М1	Б1-020406.250.000	18	320	8	27 720,00 ₽
300	В-411302.Q62h1.300.М1	Б1-020406.300.000	23	340	10	29 315,00 ₽
330	В-411302.Q62h1.330.М1	Б1-020406.330.000	29	360	12	30 470,00 ₽
350	В-411302.Q62h1.350.М1	Б1-020406.350.000	33	360	12	32 340,00 ₽
360	В-411302.Q62h1.360.М1	Б1-020406.360.000	33	360	12	32 340,00 ₽
400	В-411302.Q62h1.400.М1	Б1-020406.400.000	45	380	14	33 495,00 ₽
450	В-411302.Q62h1.450.М1	Б1-020406.450.000	60	400	16	36 410,00 ₽
500	В-411302.Q62h1.500.М1	Б1-020406.500.000	70	420	18	38 720,00 ₽
550	В-411302.Q62h1.550.М1	Б1-020406.550.000	81	420	20	41 580,00 ₽
600	В-411302.Q62h1.600.М1	Б1-020406.600.000	99	440	22	52 690,00 ₽
630	В-411302.Q62h1.630.М1	Б1-020406.630.000	106	460	24	54 450,00 ₽
700	В-411302.Q62h1.700.М1	Б1-020406.700.000	132	480	26	58 905,00 ₽
750	В-411302.Q62h1.750.М1	Б1-020406.750.000	176	500	28	63 690,00 ₽
800	В-411302.Q62h1.800.М1	Б1-020406.800.000	191	520	30	68 310,00 ₽
850	В-411302.Q62h1.850.М1	Б1-020406.850.000	205	540	32	72 325,00 ₽
900	В-411302.Q62h1.900.М1	Б1-020406.900.000	221	560	34	76 945,00 ₽
950	В-411302.Q62h1.950.М1	Б1-020406.950.000	237	580	36	81 565,00 ₽
1000	В-411302.Q62h1.1000.М1	Б1-020406.1000.000	254	600	38	86 185,00 ₽
1100	В-411302.Q62h1.1100.М1	Б1-020406.1100.000	290	620	42	93 115,00 ₽
1200	В-411302.Q62h1.1200.М1	Б1-020406.1200.000	329	640	46	100 045,00 ₽
1300	В-411302.Q62h1.1300.М1	Б1-020406.1300.000	372	680	50	106 975,00 ₽

Для машин серии БКМ-317, БМ-302, БМ-305, БМ-308, БМ-205, БКМ-313, БКМ-515, БКМ-516, БКМ-531, БКМ-534, БКМ-541, МРСК-311, ПБКМ-511, БКМ-300, БКМ-411

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах IV – VII категории буримости по СНиП IV-2-82, эксплуатационных скважин под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП, в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения циклическим способом. **Наиболее эффективно использование при бурении аргиллитов, мергелей, песчаника, мела, а также покрытия асфальтобетонных дорог, в том числе мёрзлого, дорожной насыпи, техногеной отсыпки.**

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУРЫ КОНУСНЫЕ СКАЛЬНЫЕ Патент №2391481

Серия В-411300.H92s1



Соединительный элемент – шестигранник 92 мм

Серия В-411300.C130s1



Соединительный элемент – хвостовик МРК (высота элемента 150 мм)

Серия В-411300.T90s1



Соединительный элемент – трехгранник Т90 (высота элемента 170 мм)

Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-818, МБШ-518, МБШ-519, УБМ-85, БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514, БКМ-2012 (а также МРК-750А4, МРК-750Т, МРК-800, ББУ-000 «Опенок», ББУ-001 «Опенок-С», ПБУ-2, ЛБУ-50, УШ-2Т4, АЗА-3, УСГ-002 «Атлант», УБСГ02, УБС-Г00(01) «Сейсмик», УБЛ-1К)

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах IV – VII категории буримости по СНиП IV-2-82, эксплуатационных скважин под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП, в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения циклическим и непрерывным способом. **Наиболее эффективно использование при бурении аргиллитов, мергелей, песчаника, мела, а также покрытия асфальтобетонных дорог, в том числе мёрзлого, дорожной насыпи, техногеной отсыпки. Преимущество буров данной (симметричной) конструкции в том что при бурении бур-головку не уводит в сторону и скважина получается вертикальной.**

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Обозначение предыдущей модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (РБЦ-38.00)*, шт.	Цена с НДС,руб.
150	В-001303.XXXXX.150.М1		12**	**	4	16 800,00 ₽
200	В-411300.H92s1T.200.M2	Б2-020301.200.000	17	290	6	26 565,00 ₽
220	В-411300.H92s1T.220.M2	Б2-020301.220.000	18	290	6	27 170,00 ₽
250	В-411300.H92s1T.250.M2	Б2-020301.250.000	18	310	8	27 720,00 ₽
300	В-411300.H92s1T.300.M2	Б2-020301.300.000	22	330	10	29 315,00 ₽
330	В-411300.H92s1T.330.M2	Б2-020301.330.000	26	330	12	30 470,00 ₽
350	В-411300.H92s1T.350.M2	Б2-020301.350.000	27	350	12	32 340,00 ₽
360	В-411300.H92s1T.360.M2	Б2-020301.360.000	27	350	12	32 340,00 ₽
400	В-411300.H92s1T.400.M2	Б2-020301.400.000	35	370	12	33 495,00 ₽
450	В-411300.H92s1T.450.M2	Б2-020301.450.000	47	390	16	36 410,00 ₽
500	В-411300.H92s1T.500.M2	Б2-020301.500.000	54	410	18	38 720,00 ₽
550	В-411300.H92s1T.550.M2	Б2-020301.550.000	63	430	20	41 580,00 ₽
600	В-411300.H92s1T.600.M2	Б2-020301.600.000	71	450	22	52 690,00 ₽
630	В-411300.H92s1T.630.M2	Б2-020301.630.000	76	450	24	54 450,00 ₽
700	В-411300.H92s1T.700.M2	Б2-020301.700.000	92	470	26	58 905,00 ₽
750	В-411300.H92s1T.750.M2	Б2-020301.750.000	104	490	28	63 690,00 ₽
800	В-411300.H92s1T.800.M2	Б2-020301.800.000	117	510	30	68 310,00 ₽
850	В-411300.H92s1T.850.M2	Б2-020301.850.000	126	530	32	72 325,00 ₽
900	В-411300.H92s1T.900.M2	Б2-020301.900.000	142	550	34	76 945,00 ₽
950	В-411300.H92s1T.950.M2	Б2-020301.950.000	165	570	36	81 565,00 ₽
1000	В-411300.H92s1T.1000.M2	Б2-020301.1000.000	183	590	38	86 185,00 ₽
1100	В-411300.H92s1T.1100.M2	Б2-020301.1100.000	202	630	42	93 115,00 ₽
1200	В-411300.H92s1T.1200.M2	Б2-020301.1200.000	237	670	46	100 045,00 ₽
1300	В-411300.H92s1T.1300.M2	Б2-020301.1300.000	263	730	50	106 975,00 ₽

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУРЫ КОНУСНЫЕ с РБЦ-50, Патент №2391481

Серия В-511400.H92s1



Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-818, МБШ-518, МБШ-519, УБМ-85, БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514, БКМ-2012 (а также МРК-750А4, МРК-750Т, МРК-800, ББУ-000 «Опенок», ББУ-001 «Опенок-С», ПБУ-2, ЛБУ-50, УШ-2Т4, АЗА-3, УСГ-002 «Атлант», УБСГ02, УБС-Г00(01) «Сейсмик», УБЛ-1К)

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах IV – VII категории буримости по СНиП IV-2-82, под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП, в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения непрерывным способом. **Наиболее эффективно использование при бурении мергелей, песчаника, известняков, гранитов, а также покрытия асфальтобетонных дорог, в том числе мёрзлого, дорожной насыпи, техногеной отсыпки. Преимущество буров данной (симметричной) конструкции в том что при бурении бур-головку не уводит в сторону и скважина получается вертикальной.**

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (РБЦ-38.00)*, шт.	Цена с НДС,руб.
220	B-001400.H92s1.220.M2	24,3	290	4	28 980,00 ₽
250	B-001400.H92s1.250.M2	24,3	310	4	32 550,00 ₽
300	B-511400.H92s1.300.M2	29,7	330	6	33 600,00 ₽
330	B-511400.H92s1.330.M2	35,1	330	6	37 800,00 ₽
350	B-511400.H92s1.350.M2	36,5	350	8	46 746,00 ₽
360	B-511400.H92s1.360.M2	36,5	350	8	46 746,00 ₽
400	B-511400.H92s1.400.M2	47,3	370	10	49 439,25 ₽
450	B-511400.H92s1.450.M2	63,5	390	12	54 316,50 ₽
500	B-511400.H92s1.500.M2	72,9	410	14	58 443,00 ₽
550	B-511400.H92s1.550.M2	85,1	430	16	63 252,00 ₽
600	B-511400.H92s1.600.M2	95,9	450	18	78 298,50 ₽
630	B-511400.H92s1.630.M2	103	450	18	80 482,50 ₽
700	B-511400.H92s1.700.M2	124	470	20	87 270,75 ₽
750	B-511400.H92s1.750.M2	140	490	22	94 468,50 ₽
800	B-511400.H92s1.800.M2	158	510	24	101 461,50 ₽
850	B-511400.H92s1.850.M2	170	530	26	107 703,75 ₽
900	B-511400.H92s1.900.M2	192	550	28	114 696,75 ₽
950	B-511400.H92s1.950.M2	223	570	30	121 689,75 ₽
1000	B-511400.H92s1.1000.M2	247	590	32	128 682,75 ₽
1100	B-511400.H92s1.1100.M2	273	630	34	138 542,25 ₽
1200	B-511400.H92s1.1200.M2	320	670	36	148 401,75 ₽
1300	B-511400.H92s1.1300.M2	355	730	40	159 521,25 ₽

В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУРЫ КОНУСНЫЕ с РБЦ-50, Патент №2391481

Серия B-511400.H92s1



Для оснащения навесного бурого оборудования экскаваторов с гидровращателем **Delta 8000.**

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах IV – VII категории буримости по СНиП IV-2-82, под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП, в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения непрерывным способом. **Наиболее эффективно использование при бурении мергелей, песчаника, известняков, гранитов, а также покрытия асфальтобетонных дорог, в том числе мёрзлого, дорожной насыпи, техногеной отсыпки. Преимущество буров данной (симметричной) конструкции в том что при бурении бур-головку не уводит в сторону и скважина получается вертикальной.**

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (РБЦ-38.00)*, шт.	Цена с НДС.руб.
220	B-001400.H100s4N.220.M8	24,3	290	4	28 980,00 ₽
250	B-001400.H100s4N.250.M8	24,3	310	4	32 550,00 ₽
300	B-511400.H100s4N.300.M8	29,7	330	6	33 600,00 ₽
330	B-511400.H100s4N.330.M8	35,1	330	6	37 800,00 ₽
350	B-511400.H100s4N.350.M8	36,5	350	8	46 746,00 ₽
360	B-511400.H100s4N.360.M8	36,5	350	8	46 746,00 ₽
400	B-511400.H100s4N.400.M8	47,3	370	10	49 439,25 ₽
450	B-511400.H100s4N.450.M8	63,5	390	12	54 316,50 ₽
500	B-511400.H100s4N.500.M8	72,9	410	14	58 443,00 ₽
550	B-511400.H100s4N.550.M8	85,1	430	16	63 252,00 ₽
600	B-511400.H100s4N.600.M8	95,9	450	18	78 298,50 ₽
630	B-511400.H100s4N.630.M8	103	450	18	80 482,50 ₽
700	B-511400.H100s4N.700.M8	124	470	20	87 270,75 ₽
750	B-511400.H100s4N.750.M8	140	490	22	94 468,50 ₽
800	B-511400.H100s4N.800.M8	158	510	24	101 461,50 ₽
850	B-511400.H100s4N.850.M8	170	530	26	107 703,75 ₽
900	B-511400.H100s4N.900.M8	192	550	28	114 696,75 ₽
950	B-511400.H100s4N.950.M8	223	570	30	121 689,75 ₽
1000	B-511400.H100s4N.1000.M8	247	590	32	128 682,75 ₽
1100	B-511400.H100s4N.1100.M8	273	630	34	138 542,25 ₽
1200	B-511400.H100s4N.1200.M8	320	670	36	148 401,75 ₽
1300	B-511400.H100s4N.1300.M8	355	730	40	159 521,25 ₽

В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторонзаявленных

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУРЫ ПЕРОВЫЕ ТОРФОРЕЗЫ

Серия B-002000.Yyyhz.xxx.M1A



Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Цена с НДС,руб.
135	B-000200.H**55**s1.140.M1A	9,2	290	8225
139	B-000200.H**55**s1.139.M1A	9,2	290	8500
140	B-000200.H**55**s1.140.M1A	9,2	290	8500
135	B-000200.H**65**s1.135.M1A	9,2	290	8225
139	B-000200.H65s1.139.M1A	9,2	290	8500
140	B-000200.H**65**s1.140.M1A	9,2	290	8500
150	B-000200.H**65**s1.150.M1A	9,5	290	9200
159	B-000200.H**65**s1.159.M1A	9,9	290	9600
168	B-000200.H**65**s1.168.M1A	10	290	10000
180	B-000200.H**65**s1.180.M1A	10,1	290	10600
200	B-000200.H**65**s1.200.M1A	26,8	591	11200
220	B-000200.H**65**s1.220.M1A	28,2	591	11860
230	B-000200.H**65**s1.230.M1A	28,6	591	12100

Серийно выпускаемый соединительный элемент – шкстигранник 55 и 65 мм

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в составе бурильных машин работающих по принципу вращательного бурения шнековым и циклическим способом, при температуре окружающей среды от +45 до -40 градусов по Цельсию, в следующих грунтах:

- талые и мёрзлые глины и суглинки без включения гальки и валунов;
- мёрзлые пески и супеси без включения гальки и валунов;
- мёрзлый торф.

Наиболее эффективно использование данных буров при бурении мёрзлого торфа. Обеспечивает высокую производительность бурения торфа при условии обеспечения осевого усилия при забуривании свыше 16 тс. По остальным вышеперечисленым грунтам от 2 тс.

По спецзаказу возможно изготовление данных буров других промежуточных диаметров

В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторонзаявленных

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУРЫ ПЕРОВЫЕ ТОРФОРЕЗЫ

Серия В-002000.Yyyhz.xxx.M1A



Серийно выпускаемый соединительный элемент – шкстигранник 55/65 мм

Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-818, МБШ-518, МБШ-519, УБМ-85, БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514, БКМ-2012/

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в составе бурильных машин работающих по принципу вращательного бурения шнековым и циклическим способом, при температуре окружающей среды от +45 до -40 градусов по Цельсию, в следующих грунтах:

- талые и мёрзлые глины и суглинки без включения гальки и валунов;
- мёрзлые пески и супеси без включения гальки и валунов;
- мёрзлый торф.

Наиболее эффективно использование данных буров при бурении мёрзлых глин. Обеспечивает высокую производительность бурения при условии обеспечения осевого усилия при забуривании свыше 7 тс.

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Цена с НДС,руб.
135	В-002100.Н**55**s1.140.М1А	9,2	290	7900
139	В-002100.Н**55**s1.139.М1А	9,2	290	8000
140	В-000200.Н**55**s1.140.М1А	9,2	290	8000
135	В-02100.Н**65**s1.140.М1А	9,2	290	8225
139	В-002100.Н**65**s1.139.М1А	9,2	290	8500
140	В-002100.Н**65**s1.140.М1А	9,2	290	8500
150	В-002100.Н**65**s1.150.М1А	9,5	290	9200
159	В-002100.Н**65**s1.159.М1А	9,9	290	9600
168	В-002100.Н**65**s1.168.М1А	10	290	10000
180	В-002100.Н**65**s1.180.М1А	10,1	290	10600
200	В-002100.Н**65**s1.200.М1А	26,8	591	11200
220	В-002100.Н**65**s1.220.М1А	28,2	591	11860
230	В-002100.Н**65**s1.230.М1А	28,6	591	12100

По спецзаказу возможно изготовление данных буров других промежуточных диаметров

В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторонзаявленных

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

БУРЫ ПЕРОВЫЕ ТОРФОРЕЗЫ

Серия B-002311.Yyyhz.xxx.M1A



Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Цена с НДС,руб.
150	B-002311.H65s1.150.M1A	23,4	591	17 430
159	B-002311.H65s1.159.M1A	24,5	591	17 955
168	B-002311.H65s1.168.M1A	25,6	591	18 480
200	B-002311.H65s1.200.M1A	26,8	591	18 900
220	B-002311.H65s1.220.M1A	28,2	591	19 425
230	B-002311.H65s1.230.M1A	28,6	591	19 740

Серийно выпускаемый соединительный элемент –шкстигранник 65 мм

Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-818, МБШ-518, МБШ-519, УБМ-85, БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514, БКМ-2012/

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в составе бурильных машин работающих по принципу вращательного бурения шнековым и циклическим способом, при температуре окружающей среды от +45 до -40 градусов по Цельсию, в следующих грунтах:
- талые и мёрзлые глины и суглинки без включения гальки и валунов;
- мёрзлые пески и супеси без включения гальки и валунов;
- мёрзлый торф.

Наиболее эффективно использование данных буров при бурении мёрзлого торфа. Обеспечивает самую высокую производительность бурения. Досаточное для этого осевое усилие при забуривании 2 тс.

По спецзаказу возможно изготовление данных буров других промежуточных диаметров

В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

КЕРН-БУРЫ



Соединительный элемент – квадрат 110 мм

Для машин БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514, БКМ-2012, БКМ-2032 и т.п.

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах IV – VII категории буримости по СНиП IV-2-82, путем выбуривания керна, в составе бурильных машин тяжелого класса с келли-штангой, работающих по принципу вращательного бурения циклическим способом. Наиболее эффективно использование при бурении аргиллитов, мергелей, песчаника, мела, а также покрытия асфальтобетонных дорог, в том числе мёрзлого, дорожной насыпи, техногеной отсыпки.

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (РБЦ-38.00) *, шт.	Цена с НДС,руб.
400	KR B-450000.L1300.Q110h1.400.M6	198	1560	8	45 645
450	KR B-450000.L1300.Q110h1.450.M6	229	1560	8	49 776
500	KR B-450000.L1300.Q110h1.500.M6	262	1560	8	54 213
550	KR B-450000.L1300.Q110h1.550.M6	296	1560	8	58 905
600	KR B-450000.L1300.Q110h1.600.M6	331	1560	8	63 903
650	KR B-450000.L1300.Q110h1.650.M6	367	1560	10	69 207
700	KR B-450000.L1300.Q110h1.700.M6	405	1560	10	74 766
750	KR B-450000.L1300.Q110h1.750.M6	445	1560	10	80 631
800	KR B-450000.L1300.Q110h1.800.M6	485	1560	10	86 700
850	KR B-450000.L1300.Q110h1.850.M6	527	1560	10	93 177
900	KR B-450000.L1300.Q110h1.900.M6	571	1560	10	99 909
950	KR B-450000.L1300.Q110h1.950.M6	616	1560	14	106 896
1000	KR B-450000.L1300.Q110h1.1000.M6	662	1560	14	114 138
1050	KR B-450000.L1300.Q110h1.1050.M6	710	1560	14	121 686
1100	KR B-450000.L1300.Q110h1.1100.M6	758	1560	14	129 591
1150	KR B-450000.L1300.Q110h1.1150.M6	809	1560	14	137 700
1200	KR B-450000.L1300.Q110h1.1200.M6	860	1560	14	146 166
1250	KR B-450000.L1300.Q110h1.1250.M6	914	1560	14	154 836
1300	KR B-450000.L1300.Q110h1.1300.M6	968	1560	14	163 812
1350	KR B-450000.L1300.Q110h1.1350.M6	1024	1560	14	173 094
1400	KR B-450000.L1300.Q110h1.1400.M6	1081	1560	14	182 682
1450	KR B-450000.L1300.Q110h1.1450.M6	1139	1560	14	192 525
1500	KR B-450000.L1300.Q110h1.1500.M6	1199	1560	14	202 674

В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

КЕРН-БУРЫ (ДЛЯ УСТАНОВОК С КЕЛЛИ-ШТАНГАМИ)



Может применяться в составе бурильных машин Bauer, Casagrande, Junttan, Kato, Liebherr, Mait, Sany, Soilmec, Sunward, Wirth, Yutong, Zoomlion и т.п.

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах IV – VII категории буримости по СНиП IV-2-82, путем выбуривания керна, в составе бурильных машин тяжелого класса с келли-штангой, работающих по принципу вращательного бурения циклическим способом. Наиболее эффективно использование при бурении аргиллитов, мергелей, песчаника, мела, а также покрытия асфальтобетонных дорог, в том числе мёрзлого, дорожной насыпи, техногеной отсыпки.

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса*, кг	Высота*, мм	Кол-во резцов (РБЦ-50) **, шт.	Цена с НДС,руб.
450	KR B-550000.L1650.Q200h1.450.M20	470	2200	4	98 430
500	KR B-550000.L1650.Q200h1.500.M20	531	2200	4	104 550
550	KR B-550000.L1650.Q200h1.550.M20	592	2200	4	111 027
600	KR B-550000.L1650.Q200h1.600.M20	656	2200	8	117 708
650	KR B-550000.L1650.Q200h1.650.M20	720	2200	8	124 746
700	KR B-550000.L1650.Q200h1.700.M20	786	2200	8	132 039
750	KR B-550000.L1650.Q200h1.750.M20	853	2200	8	139 587
800	KR B-550000.L1650.Q200h1.800.M20	922	2200	8	147 492
850	KR B-550000.L1650.Q200h1.850.M20	992	2200	10	155 601
900	KR B-550000.L1650.Q200h1.900.M20	1064	2200	10	164 067
950	KR B-550000.L1650.Q200h1.950.M20	1137	2200	10	172 737
1000	KR B-550000.L1650.Q200h1.1000.M20	1211	2200	10	181 764
1050	KR B-550000.L1650.Q200h1.1050.M20	1286	2200	10	191 046
1100	KR B-550000.L1650.Q200h1.1100.M20	1363	2200	12	200 634
1150	KR B-550000.L1650.Q200h1.1150.M20	1442	2200	12	210 477
1200	KR B-550000.L1650.Q200h1.1200.M20	1521	2200	12	220 626
1250	KR B-550000.L1650.Q200h1.1250.M20	1602	2200	12	231 081
1300	KR B-550000.L1650.Q200h1.1300.M20	1685	2200	12	241 791
1350	KR B-550000.L1650.Q200h1.1350.M20	1769	2200	12	252 807
1400	KR B-550000.L1650.Q200h1.1400.M20	1854	2200	12	264 078
1450	KR B-550000.L1650.Q200h1.1450.M20	1941	2200	12	275 655
1500	KR B-550000.L1650.Q200h1.1500.M20	2028	2200	12	287 487

В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

ШНЕКИ (вставки длиной 750 мм)



Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Обозначение предыдущей модели	Масса, кг	Цена (с НДС), руб
200	S1-D200L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	39	14070
220	S1-D220L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	41	14437,5
250	S1-D250L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	45	15015
300	S1-D300L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	52	16065
330	S1-D330L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	57	16747,5
360	S1-D360L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	62	17482,5
400	S1-D400L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	69	18585
450	S1-D450L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	80	20055
500	S1-D500L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	91	21630
550	S1-D550L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	104	23310
600	S1-D600L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	118	23835
630	S1-D630L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	127	24937,5
700	S1-D700L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	150	27720
750	S1-D750L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	167	29872,5
800	S1-D800L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	186	32130
850	S1-D850L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	205	34492,5
900	S1-D900L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	226	37065
950	S1-D950L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	248	39637,5
1000	S1-D1000L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	272	42420
1100	S1-D1100L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	322	48405
1200	S1-D1200L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	377	54810
1300	S1-D1300L750.Q62h1.Q62s1.M1	ШС101-D200L750S0506.000	436	61740

На основе трубы 114 (крутящий момент до 0,5 тс•м)

Для машин серии БКМ-317, БМ-302, БМ-305, БМ-308, БМ-205, БКМ-313, БКМ-515, БКМ-516, БКМ-531, БКМ-534, БКМ-541, МРСК-311, ПБКМ-511, БКМ-300, БКМ-411.

Возможно изготовление данных шнеков других диаметров

Вставки шнековые используются для увеличения глубины бурения бурильно-крановых машин, работающих по принципу цикличного бурения с глубиной бурения до 5 метров.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

ШНЕКИ (короткие) для буровых машин работающих циклическим способом бурения

Короткие шнеки изготавливаются индивидуально под конкретные задачи заказчика для эксплуатируемой им буровой машины с предварительным согласованием размеров, параметров и характеристик инструмента.

Пример чертежа для согласования



Общие характеристики

Параметр	Значение
Изготвливаемые диаметры, мм	до 1600
Шаг спирали, мм	до 550
Толщина спиральной реборды, мм	до 40

Шнеки зготавливаются с любыми присоединительными размерами

Укомплектовываются бур-головками для различных видов грунтов

По согласованию с заказчиком поверхности шнека подверженные интенсивному абразивному износу армируются износостойким материалом и в обозначение шнека добавляется символ "У"

По согласованию с заказчиком шнеки могут быть выполнены из хладостойких сталей сохраняющих свои свойства при температурах окружающей среды до -60С. В этом случае в обозначение шнека добавляется символ "А"

По согласлованию с заказчиком в конструкцию шнека может быть добавлен обратный клапан, препятствующий осыпанию разбуренного грунта при подъёме инмтрумерна из скаважина. В этом случае к обозначекнию шнека добавляется символ "К"

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

ШНЕКИ (короткие, длиной 1160 мм)



Диаметр, мм	Обозначение новой модели	На основе трубы 168 (крутящий момент до 3 тс•м)		На основе трубы 219 (крутящий момент до 6 тс•м)	
		Масса, кг	Цена (с НДС), руб	Масса, кг	Цена (с НДС), руб
250	S1-D250L1160.Q110h1.H92h1.M3	82	23 518	-	-
300	S1-D300L1160.Q110h1.H92h1.M3	92	25 128	-	-
330	S1-D330L1160.Q110h1.H92h1.M3	98	26 163	119	27 983
360	S1-D360L1160.Q110h1.H92h1.M3	106	27 370	126	28 980
400	S1-D400L1160.Q110h1.H92h1.M3	116	28 980	137	30 555
450	S1-D450L1160.Q110h1.H92h1.M3	131	31 223	151	32 550
500	S1-D500L1160.Q110h1.H92h1.M3	147	33 638	167	34 808
550	S1-D550L1160.Q110h1.H92h1.M3	165	36 283	185	37 223
600	S1-D600L1160.Q110h1.H92h1.M3	184	36 973	205	37 643
630	S1-D630L1160.Q110h1.H92h1.M3	197	38 698	217	39 218
700	S1-D700L1160.Q110h1.H92h1.M3	228	42 953	249	43 050
750	S1-D750L1160.Q110h1.H92h1.M3	253	46 230	273	46 043
800	S1-D800L1160.Q110h1.H92h1.M3	279	49 680	299	49 245
850	S1-D850L1160.Q110h1.H92h1.M3	306	53 360	327	52 605
900	S1-D900L1160.Q110h1.H92h1.M3	336	57 213	356	56 123
950	S1-D950L1160.Q110h1.H92h1.M3	367	61 295	387	59 798
1000	S1-D1000L1160.Q110h1.H92h1.M3	399	65 550	420	63 683
1100	S1-D1100L1160.Q110h1.H92h1.M3	469	74 635	490	71 978
1200	S1-D1200L1160.Q110h1.H92h1.M3	546	84 410	566	80 955
1300	S1-D1300L1160.Q110h1.H92h1.M3	629	95 048	650	90 615

Для машин БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514 - на трубе диаметром 168 мм.
Для машин БКМ-2012, БКМ-2032 - на трубе диаметром 219 мм.

Возможно изготовление данных шнеков других диаметров

Короткие шнеки используются в качестве бурильного инструмента совместно с лопастными и конусными бурами для вращательного бурения циклическим способом

В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

Шнеки для ХМАО и ЯНАО (секции длиной 6000 мм)



Для бурения сважин шнковой колонной экскаваторами с навесными гидровращателями DELTA-8000, HUDRA

Секции шнеков используются в составе шнековых колонн для вращательного бурения непрерывным способом. Более высокая стоимисть изделий диаметом 200 … 250 мм обусловлена значительно меньшим шагом винтовой спирали, соответственно более высокой трудоёмкостью.

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Масса / Применяемая труба		Толщина реборды, мм	Шаг спирали (реборды), мм	Цена (с НДС), руб
		133х33*	168х20*			
200	S1-D200L6000.H100h4N.H100h4N.M8	516,6	-	10	200	103666
220	S1-D220L6000.H100h4N.H100h4N.M8	526	-	10	200	103520
250	S1-D250L6000.H100h4N.H100h4N.M8	537	-	10	250	105080
300	S1-D300L6000.H100h4N.H100h4N.M8		463	10	300	97850
330	S1-D330L6000.H100h4N.H100h4N.M8		466	10	300	97 990
350	S1-D350L6000.H100h4N.H100h4N.M8		488	12	300	99 653
360	S1-D360L6000.H100h4N.H100h4N.M8		490	12	300	99 717
400	S1-D400L6000.H100h4N.H100h4N.M8		488	12	300	99 990
450	S1-D450L6000.H100h4N.H100h4N.M8		498	14	350	100 385
500	S1-D500L6000.H100h4N.H100h4N.M8		510	14	350	100 802
550	S1-D550L6000.H100h4N.H100h4N.M8		522	14	350	106 000
600	S1-D600L6000.H100h4N.H100h4N.M8		530	16	400	108 000
630	S1-D630L6000.H100h4N.H100h4N.M8		560	16	400	109 900
700	S1-D700L6000.H100h4N.H100h4N.M8		580	16	400	Договорная
750	S1-D750L6000.H100h4N.H100h4N.M8		Расч.	18	400	
800	S1-D800L6000.H100h4N.H100h4N.M8		Расч.	18	400	
850	S1-D850L6000.H100h4N.H100h4N.M8		Расч.	18	450	
900	S1-D900L6000.H100h4N.H100h4N.M8		Расч.	24	450	
950	S1-D950L6000.H100h4N.H100h4N.M8		Расч.	30	450	
1000	S1-D100L6000.H100h4N.H100h4N.M8		Расч.	30	500	

По спецзаказу возможно изготовление данных шнеков других промежуточных диаметров

*Информация для справок. В комплект поставки данных шнеков пальцы не входят. Указанные цены являются ориентировочными и могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе, договорных обязательств сторон и прпочих условий

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ"ШНЕКИ +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

ШНЕКИ (секции длиной 8700 мм) для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833



БМ-831, БМ-833 на трубе 127 мм
Для машин МБШ-812 на трубе 219 мм

Шнеки используются для вращательного бурения непрерывным способом. Более высокая стоимость изделий диаметом 200 … 250 мм обусловлена значительно меньшим шагом винтовой спирали, соответственно более высокой трудоёмкостью.

Диаметр, мм	Обозначение новой модели	Труба	Шаг спирали, мм	На основе трубы 127 (крутящий момент до 1,5 тс•м)		трубы168х20(крутящий момент до 6 тс•м)	
				Цена (с НДС), руб	Масса, кг	Цена (с НДС), руб	Масса, кг
150	S1-D150L8700.H92h1.H65h1.M2	102x18 min	100	122948	475		
200	S1-D200L8700.H92h1.H92h1.M2	102x18 min	150	121 267	510	-	-
220	S1-D220L8700.H92h1.H92h1.M2	102x18 min	150	127 959	370	-	-
250	S1-D250L8700.H92h1.H92h1.M2	114x12 min	250	137 220	402	-	-
300	S1-D300L8700.H92h1.H92h1.M2	114x12 min	300	108 800	463	-	-
330	S1-D330L8700.H92h1.H92h1.M2	140x9 min	300	108 255	504	138 424	665
360	S1-D360L8700.H92h1.H92h1.M2	140x9 min	300	114 078	549	140 441	710
400	S1-D400L8700.H92h1.H92h1.M2	168x12 min	300	130 576	615	151 201	776
450	S1-D450L8700.H92h1.H92h1.M2	168x12 min	300	142 669	707	166 472	867
500	S1-D500L8700.H92h1.H92h1.M2	168x12 min	350	160 715	808	181 242	969
550	S1-D550L8700.H92h1.H92h1.M2	168x12 min	350	-	-	200 662	1080
600	S1-D600L8700.H92h1.H92h1.M2			-	-	246 955	1202
630	S1-D630L8700.H92h1.H92h1.M2			-	-	227 281	1281
700	S1-D700L8700.H92h1.H92h1.M2			-	-	252 976	1477
750	S1-D750L8700.H92h1.H92h1.M2			-	-	261 581	1629
800	S1-D800L8700.H92h1.H92h1.M2			-	-	297 638	1792

По спецзаказу возможно изготовление данных шнеков других промежуточных диаметров

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и некоторые размеры могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены являются ориентировочными и могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе, договорных обязательств сторон и прпочих условий

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

ШНЕКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ (длиной 8700-14280 мм)Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833



Диаметр, мм	Обозначение новой модели	На основе трубы 140 (крутящий момент до 1,5 тс•м)		На основе трубы 168(крутящий момент до 6 тс•м)	
		Масса, кг	Цена (с НДС), руб	Масса, кг	Цена (с НДС), руб
220	ST1-D220L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	704	135 000	-	-
250	ST1-D250L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	736	140 000	-	-
300	ST1-D300L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	796	138 000	-	-
330	ST1-D330L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	838	140 000	1526	220 600
360	ST1-D360L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	882	143 000	1571	225 200
400	ST1-D400L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	948	151 000	1637	231 750
450	ST1-D450L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	1039	155 500	1728	240 600
500	ST1-D500L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	1140	165 000	1829	250 250
550	ST1-D550L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	-	-	1941	260 750
600	ST1-D600L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	-	-	2062	272 000
630	ST1-D630L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	-	-	2140	279 150
700	ST1-D700L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	-	-	2336	296 900
750	ST1-D750L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	-	-	2489	310 600
800	ST1-D800L8700-14280.H92h1.H92h1.M2	-	-	2651	325 000

Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833 на трубе 140 мм

Для машин МБШ-812 на трубе 168 мм

Шнеки используются для вращательного бурения непрерывным способом. Штанга телескопа квадратного сечения (квадрат 100 или 160 мм, в зависимости от крутящего момента).

По спецзаказу возможно изготовление данных шнеков других промежуточных диаметров

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и некоторые размеры могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены являются ориентировочными и могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе, договорных обязательств сторон и прпочих условий

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

ШНЕКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ (длиной 8 700-16 000 мм) для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833



Диаметр, мм	Обозначение новой модели	На основе трубы 168 (крутящий момент до 1,5 тс•м)	
		Масса, кг	Цена (с НДС), руб
250	ST3-D250L8700-16000.H92h1T.H92h1.M2	952	179600
300	ST3-D300L8700-16000.H92h1T.H92h1.M2	1013	179 575
330	ST3-D330L8700-16000.H92h1T.H92h1.M2	1054	184 100
360	ST3-D360L8700-16000.H92h1T.H92h1.M2	1099	188 900
400	ST3-D400L8700-16000.H92h1T.H92h1.M2	1164	195 805
450	ST3-D450L8700-16000.H92h1T.H92h1.M2	1256	205 508
500	ST3-D500L8700-16000.H92h1T.H92h1.M2	1357	215 470
550	ST3-D550L8700-16000.H92h1T.H92h1.M2	Расчётная	Договорная
600	ST3-D600L8700-16000.H92h1T.H92h1.M2		
630	ST3-D630L8700-16000.H92h1T.H92h1.M2		
700	ST3-D700L8700-16000.H92h1T.H92h1.M2		
750	ST3-D750L8700-16000.H92h1T.H92h1.M2		
800	ST3-D800L8700-16000.H92h1T.H92h1.M2		

Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833 на трубе 168 мм
Для машин МБШ-812 на трубе 245 мм

По спецзаказу возможно изготовление данных шнеков других промежуточных диаметров

Шнеки используются для вращательного бурения непрерывным и циклическим способом. Штанга телескопа – труба со шпонками (114×14 или 180×20 мм, в зависимости от крутящего момента).Более высокая стоимисть изделий диаметом 200 … 250 мм обусловлена значительно меньшим шагом винтовой спирали, соответственно более высокой трудоёмкостью.

Отличительные особенности данных изделий от аналогов:

1. Значительно большая глубина бурения (на 2 метра);
2. Меньшая масса, позволяющая машине более безопасно маневрировать на пересечённой местности с меньшим риском опрокинутся, а так же меньшим удельным давлением шин на грунт;
3. Значительно меньшее загрязнение подвижного соединения наружной и внутренней штанги, что увеличивает в несколько раз периоды времени между профилактическими работами на разборку и чистку данного соединения от грязи.

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и некоторые размеры могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены являются ориентировочными и могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе, договорных обязательств сторон и прпочих условий

ШНЕКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВА ЮЖНОЙ КОРЕИ И ЯПОНИИ(длиной 2500-4620 мм)

Штанга телескопа имеет шестигранное сечение (шестигранник размером 75 мм, расчитаный на крутящий момент на вращателе машины 1 Тс м). Шайба для намотки троса имет возможность смещения по оси и механической фиксации в любом положении.

Для крано-манипуляторных установок производства Японии, Кореи, Китая и РФ

Диаметр, мм	Обозначение модели	На основе трубы 114, штанга – шестигрануник 75 (крутящий момент до 1 тс•м)	
		Цена (с НДС), руб	Масса, кг
200	ST2H75-D200L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	47 460	189
220	ST2H75-D220L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	48 000	192
250	ST2H75-D250L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	48 660	197
300	ST2H75-D300L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	50 040	206
330	ST2H75-D330L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	51 000	213
350	ST2H75-D350L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	51 960	219
360	ST2H75-D360L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	51 960	220
400	ST2H75-D400L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	53 340	231
450	ST2H75-D450L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	55 140	245
500	ST2H75-D500L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	57 180	262
550	ST2H75-D550L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	59 400	279
600	ST2H75-D600L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	61 620	299
630	ST2H75-D630L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	63 180	311
700	ST2H75-D700L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	66 780	343
750	ST2H75-D750L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	69 600	367
800	ST2H75-D800L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	72 540	393
900	ST2H75-D900L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M1	78 900	449

По спецзаказу изготовливаем данные шнеки других диаметров и с другими присоединительными элементами.

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и некоторые размеры могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены являются ориентировочными и могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе, договорных обязательств сторон и прочих условий

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

ШНЕКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВА ЮЖНОЙ КОРЕИ И ЯПОНИИ (длиной 2500-4620 мм)



Штанга телескопа имеет шестигранное сечение (шестигранник размером 65 мм, расчитаный на крутящий момент на вращателе машины 0,5 Тс м). Шайба для намотки троса имет возможность смещения по оси и механической фиксации в любом положении.

Диаметр, мм	Обозначение модели	На основе трубы 114, штанга – шестигрануник 75 (крутящий момент до 1 тс•м)	
		Цена (с НДС), руб	Масса, кг
200	ST2H65-D200L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	47 460	189
220	ST2H65-D220L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	48 000	192
250	ST2H65-D250L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	48 660	197
300	ST2H65-D300L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	50 040	206
330	ST2H65-D330L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	51 000	213
350	ST2H65-D350L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	51 960	219
360	ST2H65-D360L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	51 960	220
400	ST2H55-D400L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	53 340	231
450	ST2H65-D450L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	55 140	245
500	ST2H65-D500L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	57 180	262
550	ST2H65-D550L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	59 400	279
600	ST2H65-D600L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	61 620	299
630	ST2H65-D630L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	63 180	311
700	ST2H65-D700L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	66 780	343
750	ST2H65-D750L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	69 600	367
800	ST2H65-D800L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	72 540	393
900	ST2H65-D900L2500-4620.Q76h2.H76h1N.M0,5	78 900	449

Для крано-манипуляторных установок производства Японии, Кореи, Китая и РФ

По спецзаказу изготовливаем данные шнеки других диаметров и с другим присоединительными элементами

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и некоторые размеры могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены являются ориентировочными и могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе, договорных обязательств сторон и прочих условий

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ БУРЕНИЯ КОЛОДЦЕВ

Описание

В комплект инструмента входят

1. Бур шнековый диаметром 0,95М с подвижной резцовой траверсой позволяющей разбуривать до диаметра 1,3М, длиной 1М
2. Штанга телескопическая длиной в разложенном состоянии 9М, в сложеном 4,6М. Возможно изготовление другой длины
3. Копмплект пальцев для соединения всех составляющих
4. ЗИП из комплекта резцов и пилот-забурника

Характеристики и параметры

Рабочий крутящий момент, кгс м	1000
Допустимое осевое усилие при бурении, кг	4000
Допустимое осевое усилие при подъёме, кг	10000
Масса бура шнекового	270
Масса штанги телескопической	340

Стоимость основных изделий

Бур шнековый+ЗИП	133000
Штанга телескопическая	75600

Конструкция шнека позволяет установливать в него резцы и пилот забурники для любых грунтов

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и размеры могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены являются ориентировочными и могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе, договорных обязательств сторон и прочих условий

РЕЗЦЫ

Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
РБМ-35.00 	Применяются в составе инструмента серий: В-020502.Q62h1, В-020504.Q62h1, В-020302.Q62h1, В-020304.Q62h1, В-020503.H92s1, В-020503.C130s1, В-020503.T90s1, В-020303.H92s1, В-020303.C130s1, В-020303.T90s1 Может применяться в составе инструмента серий: БЛ (БК-01203), БЛ-А (БК-01204), БК-01201, Б-01704, Б-01701.	0,65	981
РБМ-35.00М2 		0,6	680
РБМ-35.00М4 		0,6	713

Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
РБЦ-27.00 	Может применяться в составе инструмента серий: БК-01208, Б-01706, БК-02201, БК-02702.	0,22	506
РБЦ-38.00 	Применяется в составе инструмента серий: В-411002.Q62h1, В-411004.Q62h1, В-411000.H92s1, В-411000.C130s1, В-411000.T90s1. Может применяться в составе инструмента серий: БК-01202.	0,33	697
РБЦ-50.00	Применяется в составе инструмента серий: KR В-550000.Q200h1, SBF В-511408.L1500.Q200h1. Может применяться для бурильного инструмента в составе бурильных машин типа Bauer, Casagrande, Junttan, Kato, Liebherr, Mait, Sany, Soilmec, Sunward, Wirth, Yutong, Zoomlion и т.п.	0,89	1302

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и размеры могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены являются ориентировочными и могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе, договорных обязательств сторон и прочих условий

РЕЗЦЫ

Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
200А 	Применяется в составе инструмента серий: В-100502.Q62h1, В-100504.Q62h1. Может применяться в составе инструмента серий: БКМ (БК-01207).	1,75	970
400А 	Применяется в составе инструмента серий: В-100502.Q62h1, В-100504.Q62h1. Может применяться в составе инструмента серий: БКМ (БК-01207	0,8	615
РП-3 	Применяется в составе инструмента серий: В-150702.Q62h1, В-150704.Q62h1. Может применяться в составе инструмента серий: Б-А (БК-01205).	0,29	141

Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
Р-45 	Применяется в составе инструмента серий: В-201703.H92s1, В-201703.C130s1, В-020303.T90s1, а также SB В-210008.L1500.Q200h1 Может применяться в составе инструмента серий Б-01703, Б1-02704.	1,58	2 150
РБМЦ-36.00 	Применяется в составе инструмента серий: В-020302.Q62h1, В-020304.Q62h1, В-020303.H92s1, В-020303.C130s1, В-020303.T90s1.	0,65	1160
РБЦ38I70I25	Применяется в бурах сери В-6324… для бурения пород со скальными включениями в комплекте с вкладышем VC-КРБМ-45.00КМС-РБЦ38I70I25	0,55	650

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и размеры могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены являются ориентировочными и могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе, договорных обязательств сторон и прочих условий

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

РЕЗЦЫ

Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
Р-45.00КМС Патент №2670306 	Применяется в составе бур-головок серий: В-6333, В-6633, 6424 для бурения талых и мёрзлых грунтов с небольшим включениями гальки и валунов	1,18	2337
Р-45.00КМС1 Патент №2670306 	Применяется в составе бур-головок серий: В-6333, В-6633, В-6433, 6424 для бурения талых грунтов с включениями гальки, валунов размером до 150 мм и 70% в общем объёме	1,08	1480
Р-45.00КМСТ Патент №2670306 	Применяется в составе бур-головок серий: В-6433, В-6633, В-6433, 6424 для бурения талых и мёрзлых грунтов без включениями гальки и валунов880	1,096	1165

Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
Патент №2670306 Р-45.00КМСТУ 	Применяется в составе бур-головок серий: В-6433, В-6633, В-6433, 6424 для бурения талых и мёрзлых грунтов без включениями гальки и валунов. Обладает ресурсом большим чем у Р-45.00КМСТ в 1,3 … 1,8 раза в зависимости от свойств разбуриваемой породы.	1,11	1592
Патент №2670306 Р-45.01КМС-РП3 	Применяется для оснащения бур-головок универсальной сери В-6333, В-6633, В-6433, 6424,в частности для В-6329… при бурении мергелей, мела, каменного угля	0,52	1600
РП-3-10 	Применяется в пилот забурнике ПЗ-29 для буров универсальной сери В-6433, В-6633, В-6433, 6424, в частности для В-6329… при бурении мергелей, мела, каменного угля	0,28	310

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента масса и размеры могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

Вкладыши

Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
VC-КРБМ-45.00КМС-РБЦ38I70I25 	Предназначен для установки скальных резцов РБЦ38I70I25 в корпуса буров серий В-6324… и прочих оснащённых резцами серии Р-45.00КМС. ВНИМАНИЕ: установка комплекта из данного вкладыша и резца позволяет бурить только не прочные скльные породы. Укомплектован шплинтом	0,44	990

Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
VC-КРБМ-45.00КМС+РБЦ38I70I25 	Предназначен для установки в корпуса буров серии В-6324, В-6633 и прочих с резцами Р-45КМС для бурения НЕ ПРОЧНЫХ скальных пород. Укомплектован шплинтом	1	1640

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента масса и размеры могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

ПИЛОТЫ-ЗАБУРНИКИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ БУР-ГОЛОВОК

Обозначение/ Изображение	Диаметр окружности пилотной скважины, мм	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
ПЗ-33 	170	Применяется в составе буров универсальной серий В-6633…, В-6333… для бурения вечномёрзлых глин, суглиноков, супесей, торфа. Наиболее эффективен при бурении мёрзлого торфа. Конструктив пилот-забурнка обеспечивает его надёжное крепление в корпусе бур-головки, а 100%-ое армирование твёрдым сплавом высокий ресурс	3,7	2 800
ПЗ-24 	180	Применяется в составе буров универсальной серий В-6633…, В-6333… для бурения вечномёрзлых глин, суглиноков, супесей, торфа. Наиболее эффективен при бурении мёрзлых песка и супесей. Конструктив пилот-забурнка обеспечивает его надёжное крепление в корпусе бур-головки. Применение в качестве пики ПЗ-25 обеспечиваеи высокую точность позиционирования при забуривании.	7,4	9 150
ПЗ-24.10 		Является корпусом для ПЗ-24	3,96	5 000

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

ПИЛОТЫ-ЗАБУРНИКИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ БУР-ГОЛОВОК

Обозначение/Изображение	Диаметр окружности пилотной скважины, мм	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
П3-29 	180	Применяется в составе буров универсальной серий В-6329…, В-6333… для бурения вечномёрзлых глин, суглиноков, супесей, торфа. Наиболее эффективен при бурении мёрзлых песка и супесей. Конструктив пилот-забурнка обеспечивает его надёжное крепление в корпусе бур-головки. Применение в качестве пики П3-25 обеспечиваеи высокую точность позиционирования при забуривании.	6,6	12 960
П3-29.10 		Корпус пилот-забурника П3-29	4,6	10 960
П3-25 	50	Применяется в П3-24 как центрирующая пика при бурении талых и мёрзлых глин, суглинков, песков, супесей **торфа** без включений гальки и валунов	0,8	2 000

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ НА БУРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

ПИЛОТЫ-ЗАБУРНИКИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ БУР-ГОЛОВОК

Обозначение/Изображение	Диаметр окружности пилотной скважины, мм	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
П3-30 	50	Применяется в П3-24 как центрирующая пика при бурении талых и мёрзлых глин, суглинков,песков, супесей с небольшим включением гальки и валунов	1,4	1 800

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

ПИЛОТЫ-ЗАБУРНИКИ

Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
П3-05.00 	Применяется в составе инструмента серий: В-020502.Q62h1, В-020504.Q62h1, В-020503.H92s1, В-020503.C130s1, В-020503.T90s1. Может применяться в составе инструмента серий: БЛ (БК-01203), БК-01201, Б-01704	2,1	1800
П3-04.00 	Может применяться в составе инструмента серий: БЛ (БК-01203), БК-01201, Б-01704. Обладает очень высоким ресурсом по сравнению с П3-05.00	2,2	2745
П3-02.00 	Может применяться в составе инструмента серий: БЛ (БК-01203), БК-01201, Б-01704	1,7	1960

Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
П3-06.00	Может применяться в составе инструмента серий: БЛ (БК-01203), БК-01201, Б-01704. Обладает сравнительно высоким ресурсом по сравнению с П3-04.00	2,6	4250
П3-14-D250	Применяется в составе шнек буров и бу-головок для машин BAUER. Комплектуется резцами РБЦ-50 Поставляется без резцов.	3,6	6000
П3-14 	Применяется в составе буров конусных серии: В-642300.Yyyhz.xxx.M1A	3,3	2800

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, количество резцов, масса и высота могут незначительно отличаться от заявленных. Указанные цены могут корректироваться в зависимости от количества изделий в заказе и договорных обязательств сторон

ПЕРЕХОДНИКИ

Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб	Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
A1-H92s1.H92s1.M2	Переходник с шестигранными хвостовиками на 92 мм. Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-518, МБШ-519, УБМ-85	17,35	4 400,00	A1-H100s4.H100s4.M8 	Переходник с шестигранными хвостовиками на 100 мм. Для оснащения навесного бурого оборудования экскаваторов с гидровращателем Delta 8000.	17,5	4 700
A1-H92h1.H92h1.M2	Переходник с шестигранными втулками на 92 мм. Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-518, МБШ-519, УБМ-85.	18	9 660,00				
AJ2-XXXXX.XXXXX.M2 	Переходник шарнирный Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-518, МБШ-519, УБМ-85, экскаваторов и КМУ с навесным буровым оборудованием Изготавливается как с шестигранными втулками 92 мм, так и с любыми другими присоединительными элементами (ПЭ)способными передавать крутящий момент до 2 Тс. Обозначение меняется в зависимости от типа ПЭ	76	76 200,00				

КАРМАНЫ

Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
КРБМ-35.00 	Для крепления резцов РБМ-35.00 М2 и РБМ-35.00. Применяется в составе инструмента серий: B-020502.Q62h1, B-020504.Q62h1, B-020302.Q62h1, B-020304.Q62h1, B-020503.H92s1, B-020503.C130s1, B-020503.T90s1, B-020303.H92s1, B-020303.C130s1, B-020303.T90s1. Может применяться в составе инструмента серий: БЛ (БК-01203), БЛ-А (БК-01204), БК-01201, Б-01704, Б-01701.	0,4	440
К-22.01 	Для крепления резцов РБЦ-38.00. Применяется в составе инструмента серий: B-411002.Q62h1, B-411004.Q62h1, B-411000.H92s1, B-411000.C130s1, B-411000.T90s1.	0,31	360
К-38.01 	Для крепления резцов РБЦ-50.00. Применяется в составе инструмента серий: KR B-550000.Q200h1, SBF B-511408.L1500.Q200h1. Может применяться для бурильного инструмента в составе бурильных машин типа Bauer, Casagrande, Junttan, Kato, Liebherr, Mait, Sany, Soilmec, Sunward, Wirth, Yutong, Zoomlion и т.п.	0,96	720

КАРМАНЫ И ВКЛАДЫШИ

Обозначение/ Изображение	Описание	Масса, кг	Цена, (с НДС), руб
КР-45.00	Для крепления резцов Р-45.00КМС, Р-45.00КМСТ, Р-45.00КМСС и прочих резцов данной серии. Применяется в составе инструмента серий: Серий В-6423… В-6424	0,67	650

*В связи с постоянным совершенствованием конструкции бурильного инструмента, масса и некоторые размеры могут незначительно отличаться от заявленных

КАТАЛОГ/ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ЗИСТ" +79221830301 WhsatsApp, Viber, Telegram, gd@zistex.ru

ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЁР МАШИНЫ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА "MAGNUM SPRAY INJETION PATCHER"

Цена за комплект 58000 руб с НДС



Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр шнека, мм	150
Длина шнека, мм	2995
Толщина спиральной реборды, мм	6
Шаг спирали, мм	160
Длинатрубы, мм	2715

Изготавливается из высококачественных износостойких конструкционных сталей. Поверхности интенсивного абразивного износа армируются износостойким материалом